

GLO2

Antenas pieslēgšana Android iekārtām




Antenas parametri.

- Unit dimensions (WxHxD): 0.70" x 1.65" x 3.04" (1.78 x 4.19 x 7.72 cm)
- Weight: 2.12 oz (60.1 g)
- Receiver technology: GPS and GLONASS
- WAAS: yes
- Update rate: 10 Hz
- Accuracy: 3 meters
- Battery capacity: 1150mAh
- Battery life: 13 hours
- Hot start time: 3-5s
- Warm start time: 35s
- Cold start time: 60s
- Nominal operating velocity range: 0 – 800 kts (411 m/s)
-


Ielādējam no play veikala šādu programmu un instalējam telefonā.




Lai telefons lietotu pievienotās antenas signālu, iestatījumos veicam šādas manipulācijas.




Tālāk>




Šeit klikšķinam noteiktu skaitu reižu, manā gadījumā 7 reizes. Citiem var būt savādāk. Iestatījumos parādīsies jauna mapīte.




Atrodam šo jauno mapīti, parasti pašā apkšā.




Šei atrodam šādu opciju.




Iestatām savu ieinstalēto programmu, un varam sākt darbu.



Slēdzam iekšā iekārtu, atveram programmu, ieliekam ķeksīti, connect un gaidam savienojumu. Kad savienojums būs aktīvs tabuliņās parādīsies skaitļi. Aizveram programmu (ārā neko neslēdzam), veram vaļā Mapper-i.



Sarkan baltā bultiņa pieslēgsies antenai,krustiņš lejā novietos Jūsu atrašanās vietu ekrāna vidū,bultiņa zīmēs līdz ceļu.



Beigas

- Ja rodas kādi papildu jautājumi zvaniet, Jānis Eņģelītis 26045151